



171012050472

检测报告

报告编号 A2200003960104C

第 1 页 共 5 页

委托单位 连云港市赛科废料处置有限公司

受检单位 连云港市赛科废料处置有限公司

受检单位地址 连云港市灌南县堆沟港镇（化学工业园）

样品类型 废气

报告用途 自检（年度）

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.19817D2B17

报 告 说 明

报告编号 A2200003960104C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国淮安市清江浦区水渡口大道 121 号。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

邮政编码：223001

检测委托受理电话：0517-89909225

报告质量投诉电话：0517-89909290

编 制：

审 核：

签 发：

签发人职位：

签 发 日 期：

实验室经理

2020/04/07

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号


版本/版次：1.0

检测结果

报告编号 A2200003960104C

第 3 页共 5 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 119.763563°北纬 34.388078°）



淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.0

检测结果

报告编号 A2200003960104C

第 4 页共 5 页

表 1:

样品信息:			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废气	吸收液	连续	蔡洋洋、薛祥军

表 2:

样品信息:						
样品类型		焚烧炉废气				
采样点名称		二期焚烧炉废气排口				
采样日期		2020-03-28		检测日期		2020-03-28~2020-03-31
采样方式		连续		样品状态		完好
排气筒高度/m		35		排气筒面积/m ²		0.5027
燃料		危废		焚烧量 t/d		两台炉总焚烧量 56t/d
检测结果:						
样品编号	检测项目	结果			《危险废物焚烧污染控制标准》 GB18484-2001 表 3 300~2500 kg/h (mg/m ³)	单 项 判 定
		二期焚烧炉废气排口				
		实测 浓度 mg/m ³	折算 浓度 mg/m ³	排放 速率 kg/h		
HAM3041 1036	氯化氢	ND	ND	/	70	合格
采样参数:						
测试项目		参数		单位	结果	
氯化氢		含湿量		%	17.90	
		大气压		kPa	101.80	
		平均流速		m/s	13.6	
		平均烟温		℃	84.3	
		标干流量		m ³ /h	15524	
		烟气流量		m ³ /h	24655	
		实测含氧量		%	14.70	

注: 1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3.排气筒高度由客户提供。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200003960104C

第 5 页共 5 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气	氯化氢	环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2 mg/m³	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20141360

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0